



报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0286

检验检测报告



样品名称: 生活饮用水
受检单位: 金源水厂
委托单位: 文水县疾病预防控制中心
检验类别: 委托检验
单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司
报告日期: 2026年06月02日



注 意 事 项



- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666

山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0286

第 1 页 共 2 页

样品编号	SYJ0286	样品名称	生活饮用水		
委托人	郭瑞昊	联系方式	0358-3022577		
检验类别	委托检验	采样地点	金源水厂		
样品数量	500ml×1 袋 2500ml×4 桶 500ml×1 瓶	样品状态 及包装	无色透明液体(一次性无菌袋、塑料桶、磨口玻璃瓶)		
送样日期	2026.05.28	样品来源	客户送样		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铬(六价)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、铅、砷、镉、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌				
主要仪器设备	CIC-D100 离子色谱(159)		WGZ-2 浊度仪(123)		
	AA6800F 原子吸收分光光度计(135)		N4S 紫外可见分光光度计(175)		
	HSP-350BE 恒温恒湿培养箱(090)		HN-60BS 电热恒温培养箱(096)		
	AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计(077)				
检验结论	依据相关标准对委托样品进行检验,检测结果均符合标准(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022),检测结果详见第2页。				
试验环境	温度: 20-22℃		湿度: 46-49%RH		
批准人	白如星	2026年6月2日	审核人	武泽鑫	2026年6月2日
主检人	张明		白如星		
备注					
录入	崔烨	校对	宁如星	打印日期	2026.06.02



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0286

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	2.7	合格
06	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.71	合格
09	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
10	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
11	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
12	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
13	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	4	合格
14	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
15	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
以下空白						







报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0287

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 北二环管网

委托单位: 文水县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2026年06月02日



注 意 事 项



- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666



山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0287

第 1 页 共 2 页

样品编号	SYJ0287	样品名称	生活饮用水		
委托人	郭瑞昊	联系方式	0358-3022577		
检验类别	委托检验	采样地点	北二环姥姥饺子馆		
样品数量	500ml×1 袋 2500ml×4 桶 500ml×1 瓶	样品状态 及包装	无色透明液体(一次性无菌袋、塑料桶、磨口玻璃瓶)		
送样日期	2026.05.28	样品来源	客户送样		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铬(六价)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、铅、砷、镉、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌				
主要仪器设备	CIC-D100 离子色谱(159)		WGZ-2 浊度仪(123)		
	AA6800F 原子吸收分光光度计(135)		N4S 紫外可见分光光度计(175)		
	HSP-350BE 恒温恒湿培养箱(090)		HN-60BS 电热恒温培养箱(096)		
	AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计(077)				
检验结论	依据相关标准对委托样品进行检验,检测结果均符合标准(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022),检测结果详见第2页。				
试验环境	温度: 20-22°C		湿度: 46-49%RH		
批准人	自 制	2026 年 6 月 2 日	审核人	武 海 龙	2026 年 6 月 2 日
主检人	张 明 峰		崔 焱		
备注					
录 入	崔 焱	校 对	宁 如 星	打印日期	2026.06.02



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0287

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	2.4	合格
06	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.69	合格
09	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
10	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
11	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
12	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
13	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	3	合格
14	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
15	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
以下空白						





报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0289

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 则天大街管网

委托单位: 文水县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2026年06月02日



山西裕丰源检测技术有限公司

注 意 事 项



- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666



山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0289

第 1 页 共 2 页

样品编号	SYJ0289	样品名称	生活饮用水		
委托人	郭瑞昊	联系方式	0358-3022577		
检验类别	委托检验	采样地点	新建街		
样品数量	500ml×1 袋 2500ml×4 桶 500ml×1 瓶	样品状态 及包装	无色透明液体(一次性无菌袋、塑料桶、磨口玻璃瓶)		
送样日期	2026.05.28	样品来源	客户送样		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铬(六价)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、铅、砷、镉、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌				
主要仪器设备	CIC-D100 离子色谱(159)		WGZ-2 浊度仪(123)		
	AA6800F 原子吸收分光光度计(135)		N4S 紫外可见分光光度计(175)		
	HSP-350BE 恒温恒湿培养箱(090)		HN-60BS 电热恒温培养箱(096)		
	AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计(077)				
检验结论	依据相关标准对委托样品进行检验,检测结果均符合标准(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022),检测结果详见第2页。				
试验环境	温度: 20-22°C		湿度: 46-49%RH		
批准人	闫 斌	2026年6月2日	审核人	武 涛	2026年6月2日
主检人	张 斌		张 斌		
备注					
录 入	崔 焯	校 对	宁如星	打印日期	2026.06.02



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0289

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	2.9	合格
06	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.76	合格
09	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
10	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
11	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
12	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
13	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	4	合格
14	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
15	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
以下空白						





报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0288

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 子夏大街管网

委托单位: 文水县疾病预防控制中心


检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2026年06月02日



注 意 事 项



- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666



山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0288

第 1 页 共 2 页

样品编号	SYJ0288	样品名称	生活饮用水		
委托人	郭瑞昊	联系方式	0358-3022577		
检验类别	委托检验	采样地点	九牧卫浴		
样品数量	500ml×1 袋 2500ml×4 桶 500ml×1 瓶	样品状态 及包装	无色透明液体(一次性无菌袋、塑料桶、磨口玻璃瓶)		
送样日期	2026.05.28	样品来源	客户送样		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铬(六价)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、铅、砷、镉、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌				
主要仪器设备	CIC-D100 离子色谱(159)		WGZ-2 浊度仪(123)		
	AA6800F 原子吸收分光光度计(135)		N4S 紫外可见分光光度计(175)		
	HSP-350BE 恒温恒湿培养箱(090)		HN-60BS 电热恒温培养箱(096)		
	AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计(077)				
检验结论	依据相关标准对委托样品进行检验,检测结果均符合标准(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022),检测结果详见第2页。				
试验环境	温度: 20-22°C		湿度: 46-49%RH		
批准人	周 洁	2026年 6月 2日	审核人	武峰	2026年 6月 2日
主检人	张明		李		
备注					
录 入	崔焯	校对	宁如星	打印日期	2026.06.02



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0288

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.1	合格
06	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.76	合格
09	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
10	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
11	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
12	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
13	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	5	合格
14	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
15	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
以下空白						





报告编号: SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0290

230403100654
有效期至: 2029年12月10日

检验检测报告

山西

样品名称: 生活饮用水
受检单位: 狄青大街管网
委托单位: 文水县疾病预防控制中心
检验类别: 委托检验
单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司
报告日期: 2026年06月02日



注 意 事 项



- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666



山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXFY2026(S)Y0062-SYJ0290

第 1 页 共 2 页

样品编号	SYJ0290	样品名称	生活饮用水		
委托人	郭瑞昊	联系方式	0358-3022577		
检验类别	委托检验	采样地点	城关医院		
样品数量	500ml × 1 袋 2500ml × 4 桶 500ml × 1 瓶	样品状态及包装	无色透明液体(一次性无菌袋、塑料桶、磨口玻璃瓶)		
送样日期	2026.05.28	样品来源	客户送样		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以 N 计)、氨(以 N 计)、铬(六价)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、铅、砷、镉、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌				
主要仪器设备	CIC-D100 离子色谱(159)		WGZ-2 浊度仪(123)		
	AA6800F 原子吸收分光光度计(135)		N4S 紫外可见分光光度计(175)		
	HSP-350BE 恒温恒湿培养箱(090)		HN-60BS 电热恒温培养箱(096)		
	AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计(077)				
检验结论	依据相关标准对委托样品进行检验,检测结果均符合标准(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022),检测结果详见第 2 页。				
试验环境	温度: 20-22°C		湿度: 46-49%RH		
批准人	何 杰 2026 年 6 月 2 日	审核人	武 峰 2026 年 6 月 2 日		
主检人	张 明 何 杰				
备注					
录 入	崔 辉	校 对	宁 如 星	打 印 日 期	2026.06.02



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0290

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.2	合格
06	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.68	合格
09	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
10	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
11	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
12	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
13	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	5	合格
14	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
15	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
以下空白						





230403100654
有效期至：2029年12月10日

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0291

检验检测报告

样品名称：生活饮用水

受检单位：土堂西大街管网

委托单位：文水县疾病预防控制中心

检验类别：委托检验

单位名称：山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期：2026年06月02日



山西裕丰源检测技术有限公司

注 意 事 项



- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2026(S)Y0062-SYJ0291

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.0	合格
06	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.74	合格
09	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
10	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
11	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
12	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
13	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	3	合格
14	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
15	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
以下空白						



